一次框料擠型明細

擠型	重量 (kg/m)	尺寸(WxH) (mm)	Ix / Iy (cm4)	Zx / Zy (cm3)	備 註
R976	1.03	102X45	5.14 49.08	1.89 9.21	100MM 窗用
M507	1.12	102X45	5.37 52.59	2.02 9.9	100MM 窗用
T672	1.05	92X40	3.47 40.08	1.42 8.26	85MM 窗用
T400	1.288	117X45	6.48 77.19	2.37 12.74	100MM 窗用
L206	1.290	106X70	20.94 90.65	4.48 16.76	10CM 包覆料

併料擠型明細

新屋力懋鋁業有限公司（原力霸鋁門窗廠）

擠型	重量 (kg/m)	尺寸(WxH) (mm)	Ix / Iy (cm4)	Zx / Zy (cm3)	備註
T243 	0.877	50X92	36.34 3.2	6.51 1.27	85MM窗用
A311	1.015	50X107	55.18 3.39	8.48 1.35	100MM窗用
A013 	0.33	50X12	0.13 3.86	0.15 1.54	T243,A311之蓋板
A347	2.993	80X155	295.38 50.45	31.17 12.61	100MM窗用
A437	0.528	80X19.8	0.58 15.17	0.36 3.79	A347之蓋板
T452	2.449	80X127	182.26 33.41	23.18 8.35	100MM窗用

新屋力懋鋁業有限公司 (原力霸鋁門窗廠)

套接料擠型明細

擠型	重量 (kg/m)	尺寸(WxH) (mm)	Ix (cm4)	Iy (cm4)	Zx (cm3)	Zy (cm3)	備註
T006 	0.621	88.5X32	0.69	22.48	0.35	4.64	85MM窗用
R321	0.617	31.5X88.8	25.82	0.77	5.82	0.49	85MM窗用
T005 	0.687	104.6X32	0.7	34.16	0.35	6.04	100MM窗用
T625	0.81	32X104.8	41.64	0.77	7.95	0.48	100MM窗用
N434	0.82	32X103.7	38.96	0.82	7.35	0.51	85+100MM窗用

新屋力懋鋁業有限公司 (原力霸鋁門窗廠)

鋁花片料擠型明細

擠型	重量 (kg/m)	尺寸(WxH) (mm)	Ix Iy (cm4)	Zx Zy (cm3)	備 註
D521	0.781	107X8	0.27 27.65	0.61 5.11	T=1.2

新屋力懋鋁業有限公司 (原力霸鋁門窗廠)

轉角料擠型明細

擠型	重量 (kg/m)	尺寸(WxH) (mm)	Ix Iy (cm4)	Zx Zy (cm3)	備 註
N076	2.243	126X105.2	84.35 81.29	14.32 12.9	135度,85MM窗用
B862	2.435	136.4X119	119.26 106.1	17.81 15.55	135度,100MM窗用
A154 	2.628	160.6X127.2	132.43 171.35	19.59 21.34	120度,100MM窗用
N077 	2.728	123X123	175.28 175.17	26.47 26.46	90度,85MM窗用
A343 	3.036	141.5X141.5	256.82 256.82	33.708 33.699	90度,100MM窗用
A699	0.527	48.1X16			轉角蓋板
A700	0.225	28.5X12			轉角蓋板